



Catalogue  
Architectural  
Hardware

# **APC®**

## **architectural hardware**



+351 256 780 230  
[logistica@apc.com.pt](mailto:logistica@apc.com.pt)

APC - Alcides de Sá Pinto Castro, Lda.  
Zona industrial de Rio Meão  
rua 3/ apartado 485  
4520 - 475 Rio Meão  
Santa Maria da feira

40°57'35.95"N  
8°35'55.19"W

# Evolution at



# your service



30



# Quem somos

ABOUT US / À PROPOS DE NOUS / SOBRE NOSOTROS

## ○ NOSSO PREÇO É

Através de um trabalho de equipa coeso, criativo, responsável e disponível, para a mudança e para novas oportunidades de negócio, APC garante a sua antecipação na resposta às necessidades e tendências de mercado.

Com empenho e confiança recíproca de todos pretendemos corresponder às exigências dos tempos, modernizando e contribuindo para o sucesso de todos os intervenientes.

A nossa marca APC está em constante evolução e acompanha as mudanças da arquitetura moderna.

**EN**

TEAM

Through creative, responsible and available teamwork, for change and new business opportunities, APC guarantees an early response to market needs and trends.

With commitment and confidence, all applicants respond to requests for time, modernizing and contributing to the success of all stakeholders.

Our APC brand is constantly evolving and accompanying the change in modern architecture.

**FR**

ÉQUIPE

Grâce à un travail d'équipe créatif, responsable et disponible pour le changement et les nouvelles opportunités commerciales, APC garantit une réponse rapide aux besoins et aux tendances du marché.

Avec engagement et confiance, tous les candidats répondent aux demandes de temps, se modernisent et contribuent au succès de toutes les parties prenantes.

Notre marque APC est en constante évolution et accompagne le changement de l'architecture moderne.

**ES**

EQUIPO

A través del trabajo en equipo creativo, responsable y disponible, para el cambio y nuevas oportunidades de negocio, APC garantiza una respuesta temprana a las necesidades y tendencias del mercado.

Con compromiso y confianza, todos los solicitantes responden a las solicitudes de tiempo, modernizando y contribuyendo al éxito de todos los interesados.

Nuestra marca APC está en constante evolución y acompaña el cambio en la arquitectura moderna.

## INTRODUÇÃO


INTRO . ABOUT US / INTRODUCTION . À PROPOS DE NOUS / INTRODUCCIÓN / SOBRE NOSOTROS


NÃO HÁ NADA MAIS CRÍTICO PARA O SUCESSO QUE  
MANTER OS NOSSOS CLIENTES 100% SATISFEITOS!

ALCIDES DE SÁ PINTO CASTRO - FUNDADOR DA APC

THERE IS NOTHING MORE CRITICAL TO SUCCESS THAN KEEPING OUR CUSTOMERS 100% SATISFIED!

ALCIDES DE SÁ PINTO CASTRO - APC FOUNDER

A  DO SUCESSO



# A empresa

THE COMPANY. L'ETREPISE. LA EMPRESA

APC nasceu no ano de 1985, em Rio Meão (Portugal), no entanto, a história de fabrico de ferragens reporta aos nossos antecessores desde 1937, acumulando assim, uma vasta experiência.



APC tem como principal atividade a produção e comercialização de ferragens para mobiliário e construção civil.



APC tem vindo a crescer de forma contínua e sustentável nos últimos anos, sendo hoje um dos grupos económicos de grande relevo, no âmbito das ferragens, a operar em Portugal. nos últimos anos tem-se expandido para os mercados externos.



Com uma vasta gama de produtos em aço inox, APC é uma empresa moderna, com ambição e determinação na prossecução dos seus objetivos, fundamentalmente no crescimento e desenvolvimento contínuo das suas linhas, para que estas possam responder aos desafios dos mercados.



## INTRODUÇÃO

INTRO . ABOUT US / INTRODUCTION . À PROPOS DE NOUS / INTRODUCCIÓN / SOBRE NOSOTROS

## EN

APC has as main activity the Production and Commercialization of Hardware for Furniture and Civil Construction.

In the last years, APC has grown sustainable and continuously being part of one of the main economical groups today, when it comes to Hardware operating in Portugal. Currently, our presence can be found in several foreign markets due to our continued progressive work on exportation.

With a vast diversity of products in stainless steel, APC is a modern company, with ambition and determination in the pursuit of its goals, fundamentally in the growth and continuous development of its design lines. With that, we can answer the many challenges of the market and fulfil all existing gaps.

Regarding production, APC has invested in the most advanced technologies, a motto associated with our family type company character, where you can find an excellent relation between price and quality.

The high quality standards of APC products come from rigorous tests of quality. All items have to pass through several phases of manufacturing and testing. All our products are categorized by a refined identify, certified by the combination of technology and the use of manual processes that assure perfection and innovation of all finished products.

## FR

Aujourd’hui elle continue à se dédier à la fabrication et commercialisation de ferrures pour l’architecture et l’ameublement.

APC connaît depuis de nombreuses années déjà une croissance très importante et est actuellement, un des plus grands groupes économiques à opérer sur le marché national et étranger.

Sa vaste gamme de produits en acier inoxydable, en font une entreprise moderne, ambitieuse et déterminée à atteindre ses objectifs, principalement axés dans l’élargissement et l’innovation constante de ses lignes, lui permettant ainsi de répondre aux défis de la demande et d’apporter des solutions aux lacunes existantes.

Ses investissements en technologies avancées associées au caractère familial de l’entreprise, sont ses atouts pour offrir un excellent rapport qualité/prix.

Les standards élevés de qualité des produits APC exigent des tests et contrôles rigoureux de conformité tout au long des différentes phases de fabrication. Les produits APC se caractérisent par une identité obtenue de la combinaison des hautes technologies à des procédés manuels qui donnent un produit élégant d'une incomparable finition et d'une très haute perfection.

## ES

APC tiene como principal actividad la producción y comercialización de herrajes para muebles y arquitectura.

Habiendo crecido de una forma continua y sustentable en los últimos años, siendo hoy día uno de los grupos económicos de mayor relevo en el área de los herrajes operando en Portugal y en los últimos años se ha expandido para otros mercados externos.

Con una amplia diversidad de productos en acero inoxidable, APC es una empresa moderna, con ambición y determinación en atingir sus objetivos, fundamentalmente en el crecimiento y dar respuestas a los desafíos de los mercados y solucionar los vacíos que existen.

En la producción, APC ha invertido en las más avanzadas tecnologías, que asociadas al carácter familiar de la empresa permite construir la base para una excelente relación precio/ calidad.

Los elevados estándares de calidad de los productos APC exigen que sean sometidos a rigurosos controles de calidad a lo largo de varias fases de su fabricación. Los productos APC se caracterizan por una identidad conseguida por la combinación de las tecnologías con los procesos manuales, que aseguran la perfección e innovación del acabado de sus productos.

# Mercados

MARKETS / MARCHÉS / MERCADOS

Não há nada mais crítico para o sucesso que manter os nossos clientes 100% satisfeitos!

A aposta na diferenciação de mercados merece especial atenção, com ações orientadas para países como:

**EN** There is nothing more critical to our success than keeping our customers 100% satisfied.

The focus on market diversification deserves special attention, with action oriented towards countries such as:

**FR** Il n'y a rien de plus essentiel à la réussite de garder nos clients 100% satisfaits! L'accent mis sur la diversification des marchés mérite une attention particulière, avec les pays orientés vers l'action, tels que:

**ES** No hay nada más crítico para el éxito para mantener a nuestros clientes 100% satisfechos!

El enfoque en la diversificación de mercados merece especial atención, con acciones dirigidas a países como:



# uma família global

a global family / une famille mondiale / una familia global

.África do sul

.Alemanha

.Angola

.Bélgica

.Brasil

.Cabo Verde

.China

.Espanha

.França

.Inglaterra

.Irlanda

.Israel

.Líbano


.Marrocos

.Moçambique

.Portugal

.Rússia

.Tunísia



# Aço inox

STAINLESS STEEL / ACIER INOXYDABLE / ACERO INOXIDABLE

Designamos a um grupo de aços resistentes á corrosão, de aços inoxidáveis, contendo elementos como o cromo , níquel, molibdénio e titânio.

O crómio combina-se com o oxigénio formando o óxido de crómio. Este cria uma película extremamente fina na superfície do metal que o impermeabiliza, protegendo-o da oxidação e da corrosão.

## EN

We call stainless steel to group of corrosion resistant steels containing elements such as chromium, nickel, molybdenum and titanium.

Chromium combines with oxygen to form chromium oxide. This creates an extremely thin film on the metal surface that makes it impervious, protecting it from oxidation and corrosion.

## ES

Nos referimos a un grupo de aceros resistentes a la corrosión, de aceros inoxidables que contienen elementos como cromo, níquel, molibdeno y titanio.

El cromo se combina con el oxígeno para formar óxido de cromo. Esto crea una película extremadamente delgada en la superficie del metal que la hace impermeable, protegiéndola de la oxidación y la corrosión.

## FR

Nous nous référons à un groupe d'acières résistant à la corrosion d'acières inoxydables contenant des éléments tels que le chrome, le nickel, le molybdène et le titane.

Le chrome se combine avec l'oxygène pour former de l'oxyde de chrome. Cela crée un film extrêmement mince sur la surface métallique qui le rend imperméable, le protégeant de l'oxydation et de la corrosion.



INTRODUÇÃO. Aço inoxidável

INTRO/ STAINLESS STEEL. INTRODUCTION/ ACIER INOXYDABLE. INTRODUCCIÓN/ ACERO INOXIDABLE

optrel  
OPTREL  
www.optrel.com

# AISI 201-304-316

Cada tipo de aço inoxidável tem a sua própria composição, onde podemos encontrar diferenças entre a força, fragilidade e aparência. As características únicas de cada liga permitem à indústria corresponder adequadamente às necessidades de cada projeto.

## 201 🔥

É um aço inoxidável austenítico constituído por níquel, crómio e manganésio. O seu baixo teor de níquel torna este material mais duro. Aplica-se mais em ambientes de baixa oxidação.

## 304 🔥

Este aço inoxidável austenítico de cromo-níquel não-magnético, apresenta boa soldabilidade, elevada tenacidade e ótima resistência à corrosão em diversos ambientes. Este é o mais versátil de todos os aços inoxidáveis embora seja mais empregue em ambientes de alta temperatura.

### EN

Each type of stainless steel has its own composition, where we can find differences between strength, brittleness and appearance. The unique characteristics of each alloy allow the industry to adequately meet the needs of each project.

### EN

It is an austenitic stainless steel made of nickel, chromium and manganese. Its low nickel content makes this material harder. Applies more in low oxidation environments.

### EN

This non-magnetic chromium nickel austenitic stainless steel has good weldability, high toughness and excellent corrosion resistance in various environments. This is the most versatile of all stainless steels although it is most commonly used in high temperature environments.



## \*316

Este aço inoxidável austenítico, possui teor mínimo de crómio (16%), níquel (10%) e de molibdénio (2%). O Molibdénio oferece uma resistência adicional à corrosão tornando-o útil em condições quimicamente hostis. É útil para ambientes de maior corrosão e temperaturas abaixo de zero.

### EN

This austenitic stainless steel has a minimum chromium (16%), nickel (10%) and molybdenum (2%) content. Molybdenum offers additional corrosion resistance making it useful in chemically hostile conditions. It is useful for higher corrosion environments and sub-zero temperatures.

 SOB CONSULTA  
ON REQUEST  
BAJO PEDIDO  
SUR DEMANDE

# Acabamentos

FINISHES / FINITIONS / ACABADOS

## Aço Inoxidável Satinado

Satin Stainless Steel / Acier Inoxydable Satiné / Acero Inoxidable Satinado



Este acabamento resulta no polimento do aço, que visa eliminar a rugosidade da superfície e conseguir um aspeto "mate".

**EN** This finish results in the polishing of the steel, which aims to eliminate surface roughness and achieve a matt look.

## Aço Inóxidavel Polido

Polished Stainless Steel / Acier Inoxydable Poli /Acero Inoxidable Pulido



Este acabamento permite obter uma superfície completamente lisa e brilhante, refletindo com distinção os tons envolventes.

**EN** This finish provides a completely smooth and shiny surface, with distinctive reflection of the surrounding tones.



## \*Aço Inoxidável PVD

PVD Stainless Steel / Acier Inoxydable PVD / Acero Inoxidable PVD



Este acabamento permite obter peças em dourado satinado ou polido através da tecnologia de revestimento de superfície PVD (Physical Vapor Deposition).

**EN**

This finish allows to obtain parts in golden satin or polished through the use of PVD (Physical Vapor Deposition) coating surface technology.



## Aço Inoxidável Bronze

Bronze Stainless Steel / Acier Inoxydable Bronze / Acero inoxidable Bronze



Este acabamento permite obter uma superfície lisa e semi brilhante mas são os seus tons caraterísticos que o tornam único.

**EN**

This finish allows to get a smooth surface and a semi glossy appearance but its own characteristic and distinctive tones which makes it unique.




**\* SOB CONSULTA  
ON REQUEST  
BAJO PEDIDO  
SUR DEMANDE**

# Acabamentos especiais

Special finishes/  
Finitions spéciales/  
Acabados especiales

## \*Aço Inóxidavel Rose Gold

Rose Gold Stainless Steel / Acier Inoxydable Rose Gold / Acero inoxidable Rose Gold



Este acabamento permite obter uma gama moderna que acompanha as novas tendências, proporcionando uma aparência sofisticada e subtil.

EN

This finish grants a new range that follows the trends, providing a sophisticated and subtle appearance.



## \*Aço inoxidável Jet Black

Jet Black Stainless Steel / Acier Inoxydable Jet Black/  
Acero Inoxidable Jet Black



Este acabamento garante uma textura mate, através de um tratamento de projeção de partículas de vidro, aquando da fase final de polimento.

**EN** This finish guarantees a matte texture, through a treatment of projection of glass particles, during the final polishing phase.

## \*Aço inoxidável Matte Black

Matte Black Stainless Steel / Acier Inoxydable Matte Black/  
Acero Inoxidable Matte Black



Este acabamento permite obter um resultado mate, totalmente sem brilho, conseguindo-se superfícies de muito baixa rugosidade.

**EN** This finish allows to obtain a matte result, totally without shine, achieving very low roughness surfaces.



✖ SOB CONSULTA  
ON REQUEST  
BAJO PEDIDO  
SUR DEMANDE



## MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO INOX

MAINTENANCE AND PRESERVATIONS OF STAINLESS STEEL  
MAINTENANCE ET PRESÉRATION DE L'ACIER INOXYDABLE  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

Para manter o aço inoxidável com uma aparência atraente durante mais tempo basta seguir certos cuidados que passam por assegurar que a camada passiva se encontra em bom estado garantindo, para isso, as condições para ela se refazer sempre que for danificada. Basta riscar o aço inoxidável para que a camada passiva seja removida, no entanto uma rápida ação química e o oxigénio asseguram a sua reposição.

### CUIDADOS A SEGUIR:

- Antes da aplicação as ferragens devem ser armazenadas em local seco.
- Devem-se aplicar as ferragens apenas depois do tratamento/envernizamento das madeiras e uma vez aplicadas, devem-se proteger até à conclusão da obra.
- Após a aplicação das ferragens nas portas não se devem utilizar substâncias ácidas, ou que contenham solventes, na limpeza dos pisos.
- Evite o uso de esponjas de aço - podem riscar a camada passiva e depositar resíduos de aço que vão impedir a formação da nova camada surgindo, desta forma, pontos de oxidação.
- Use esponjas plásticas e detergentes neutros, retirando sempre o detergente com água limpa. Poderá secar, depois, com um pano macio.
- Para manter o brilho original, observe o sentido em que o aço foi polido e limpe com a esponja plástica, preferivelmente nylon, sempre no mesmo sentido. Válido apenas para os acabamentos satinados.

**EN**

To keep stainless steel with an attractive appearance during long periods of time please keep the passive layer as found and always in good conditions. For that, there has to exist conditions for the chemical action between the chromium and the oxygen to assure a good and quick natural replacement.

**CAUTIONS TO FOLLOW:**

- Before applying, fittings should be stored in a dry place.
- All hardware should only be applied after any kind of treatment/varnishing. Once applied all hardware should be protected until the completion of the job.
- After application of the hardware on all doors the use of acids or containing solvents on floor cleaning, should be used with caution with risk of damage.
- Avoid the use of steel sponges with the risk of removing the passive layer and depositing steel waste. This will prevent the formation of the new protective coating causing oxidation points.
- Use plastic sponges with neutral detergents to clean and then remove the detergent with clean water. You may dry out with a soft cloth.
- To maintain the original gloss, keep note of the direction in which the steel was polished and clean with a plastic sponge (preferably nylon) and always in the same direction. This is only valid for satin finished.

**FR**

Pour maintenir l'acier inoxydable avec une apparence attrayante Durant plusieurs années, il est nécessaire de respecter certaines précautions en matière de nettoyage et veiller à ce que la couche passive ne soit pas endommagée, pour pouvoir la régénérer ultérieurement. Il suffit de rayer l'acier inoxydable pour que la couche passive soit touchée, pour la régénérer il faut créer une action chimique entre le chrome et l'oxygène.

**LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES:**

- Le matériel doit être stocké dans un endroit sec.
- On doit installer le matériel une fois les travaux de fin de chantier effectués.
- Après l'application des raccords sur les portes ne devraient pas utiliser des substances acides, corrosives, alcalines ou qui contiennent des solvants.
- Évitez le recours aux éponges en acier qui peuvent traverser la couche passive et le dépôt des déchets d'acier qui permettra d'éviter la formation de la nouvelle couche est apparue, par conséquent, les points d'oxydation.
- Employer des éponges synthétiques de préférence en nylon fin et des détergents neutres, toujours retirer le détergent avec de l'eau. Sécher par la suite, avec un chiffon doux.
- Pour maintenir l'éclat original, notez la direction dans laquelle l'acier a été polie et nettoyé, avec un plastique éponge, de préférence en nylon, toujours dans le même sens. Valable uniquement pour les finitions satinées.

**ES**

Para mantener el acero inoxidable con una apariencia atractiva durante más tiempo basta seguir ciertos que pasan por asegurar que la camada pasiva se encuentra en buen estado garantizando, para eso, las condiciones para ella si rehacer siempre que sea dañificada. Basta garrapatear el acero inoxidable para que a camada pasiva sea removida, sin embargo una rápida acción química y el oxígeno aseguran su reposición.

**CUIDADOS A TENER:**

- Antes de la aplicación las herramientas deben almacenarse en local seco.
- Se deben aplicar las herramientas apenas después del tratamiento y aplicación del barniz das maderas y una vez aplicadas, se deben proteger hasta la conclusión de la obra.
- Después la aplicación de las herramientas en las puertas no se deben utilizar substancias ácidas, o que contengan solventes, en la limpieza de los pisos.
- Evite el uso de esponjas de acero que pueden rayar la camada pasiva y depositar residuos de acero que van a impedir la formación de la nueva camada surgiendo, de esta forma, puntos de oxidación.
- Use esponjas plásticas y detergentes neutros, retirando siempre el detergente con agua limpia. Podrá secar, después, con un paño suave.
- Para mantener el brillo original, observe en que sentido fue pulido el herraje y limpíe con la esponja plástica, de preferencia de nylon, siempre en el mismo sentido. Válido apenas para el acabado cepillado.

**INTRODUÇÃO. Manutenção e preservação do inox**  
INTRO/STAINLESS STEEL MAINTENANCE, INTRODUCTION/PRÉSERVATION DE L'ACIER INOXYDABLE  
INTRODUCCIÓN/CONSERVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

**INTRODUÇÃO, Manutenção e preservação do inox**  
INTRO/ STAINLESS STEEL MAINTENANCE, INTRODUCTION/ PRESERVATION DE L'ACIER INOXYDABLE  
INTRODUCCIÓN/CONSERVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE






FURNITURE KNOBS AND HANDLES / BOUTONS ET TIRETTES DE MEUBLES / POMOS Y TIRADORES DE MUEBLES

# ASAS E PUXADORES DE MÓVEIS

# A2

**M8011**

INOX




| ART.        | Ø  | C   | L   | H  | REF.         |
|-------------|----|-----|-----|----|--------------|
| ■ M8011/96  | 10 | 96  | 110 | 35 | 029010010114 |
| ■ M8011/128 | 10 | 128 | 147 | 32 | 029010010115 |
| ■ M8011/160 | 10 | 160 | 185 | 35 | 029010010116 |
| ■ M8011/192 | 10 | 192 | 223 | 35 | 029010010117 |
| ■ M8011/256 | 10 | 256 | 296 | 35 | 029010010118 |
| ■ M8011/320 | 10 | 320 | 367 | 35 | 029010010327 |


**M8013**

INOX

| ART.        | Ø  | C   | L   | H  | REF.         |
|-------------|----|-----|-----|----|--------------|
| ■ M8013/96  | 10 | 96  | 106 | 30 | 029010010124 |
| ■ M8013/128 | 10 | 128 | 138 | 30 | 029010010125 |
| ■ M8013/160 | 10 | 160 | 170 | 30 | 029010010126 |
| ■ M8013/192 | 10 | 192 | 202 | 30 | 029010010127 |
| ■ M8013/224 | 10 | 224 | 234 | 30 | 029010010128 |
| ■ M8013/256 | 10 | 256 | 266 | 30 | 029010010129 |
| ■ M8013/288 | 10 | 288 | 298 | 30 | 029010010130 |
| ■ M8013/320 | 10 | 320 | 330 | 30 | 029010010131 |

**M8014**

INOX




| ART.        | Ø  | C   | L   | H  | REF.           |
|-------------|----|-----|-----|----|----------------|
| ■ M8014/64  | 10 | 64  | 74  | 35 | 029010010080   |
| ■ M8014/96  | 10 | 96  | 106 | 35 | 029010010081   |
| ■ M8014/128 | 10 | 128 | 138 | 35 | 029010010082   |
| ■ M8014/160 | 10 | 160 | 170 | 35 | 029010010083   |
| ■ M8014/192 | 10 | 192 | 202 | 35 | 029010010084   |
| ■ M8014/96  | 10 | 96  | 106 | 35 | 029010010250 * |

\*Polido/Polished

**M8015 T**

INOX




| ART.             | Ø  | C   | L   | H  | REF.         |
|------------------|----|-----|-----|----|--------------|
| ✳️ M8015T/10/96  | 10 | 96  | 160 | 30 | 029010010329 |
| ✳️ M8015T/10/128 | 10 | 128 | 192 | 30 | 029010010330 |
| ✳️ M8015T/10/160 | 10 | 160 | 224 | 30 | 029010010331 |
| ✳️ M8015T/10/192 | 10 | 192 | 256 | 30 | 029010010332 |
| ✳️ M8015T/10/224 | 10 | 224 | 288 | 30 | 029010010339 |
| ✳️ M8015T/10/256 | 10 | 256 | 320 | 30 | 029010010340 |
| ✳️ M8015T/10/320 | 10 | 320 | 384 | 30 | 029010010341 |
| ✳️ M8015T/12/96  | 12 | 96  | 160 | 32 | 029010010333 |
| ✳️ M8015T/12/128 | 12 | 128 | 192 | 32 | 029010010334 |
| ✳️ M8015T/12/160 | 12 | 160 | 224 | 32 | 029010010335 |
| ✳️ M8015T/12/192 | 12 | 192 | 256 | 32 | 029010010336 |
| ✳️ M8015T/12/224 | 12 | 224 | 288 | 32 | 029010010337 |
| ✳️ M8015T/12/242 | 12 | 242 | 306 | 32 | 029010010342 |
| ✳️ M8015T/12/256 | 12 | 256 | 320 | 32 | 029010010343 |
| ✳️ M8015T/12/288 | 12 | 288 | 352 | 32 | 029010010344 |
| ✳️ M8015T/12/320 | 12 | 320 | 384 | 32 | 029010010338 |

**M8015**

INOX




Ø 10



|   | ART.          | Ø  | C    | L    | H  | REF.          |
|---|---------------|----|------|------|----|---------------|
| ▢ | M8015/10/96   | 10 | 96   | 160  | 30 | 029010010018  |
| ▢ | M8015/10/128  | 10 | 128  | 192  | 30 | 029010010019  |
| ▢ | M8015/10/128  | 10 | 128  | 192  | 30 | 029010010255* |
| ▢ | M8015/10/160  | 10 | 160  | 224  | 30 | 029010010020  |
| ▢ | M8015/10/192  | 10 | 192  | 256  | 30 | 029010010021  |
| ▢ | M8015/10/224  | 10 | 224  | 290  | 30 | 029010010022  |
| ▢ | M8015/10/256  | 10 | 256  | 320  | 30 | 029010010023  |
| ▢ | M8015/10/288  | 10 | 288  | 352  | 30 | 029010010024  |
| ▢ | M8015/10/320  | 10 | 320  | 384  | 30 | 029010010025  |
| ▢ | M8015/10/352  | 10 | 352  | 416  | 30 | 029010010026  |
| ▢ | M8015/10/384  | 10 | 384  | 448  | 30 | 029010010027  |
| ▢ | M8015/10/392  | 10 | 392  | 456  | 30 | 029010010028  |
| ▢ | M8015/10/416  | 10 | 416  | 480  | 30 | 029010010029  |
| ▢ | M8015/10/448  | 10 | 448  | 512  | 30 | 029010010030  |
| ▢ | M8015/10/480  | 10 | 480  | 544  | 30 | 029010010031  |
| ▢ | M8015/10/492  | 10 | 492  | 555  | 30 | 029010010032  |
| ▢ | M8015/10/512  | 10 | 512  | 576  | 30 | 029010010033  |
| ▢ | M8015/10/544  | 10 | 544  | 608  | 30 | 029010010034  |
| ▢ | M8015/10/576  | 10 | 576  | 640  | 30 | 029010010035  |
| ▢ | M8015/10/592  | 10 | 592  | 656  | 30 | 029010010036  |
| ▢ | M8015/10/608  | 10 | 608  | 672  | 30 | 029010010037  |
| ▢ | M8015/10/640  | 10 | 640  | 704  | 30 | 029010010038  |
| ▢ | M8015/10/672  | 10 | 672  | 736  | 30 | 029010010039  |
| ▢ | M8015/10/704  | 10 | 704  | 768  | 30 | 029010010040  |
| ▢ | M8015/10/736  | 10 | 736  | 800  | 30 | 029010010041  |
| ▢ | M8015/10/768  | 10 | 768  | 832  | 30 | 029010010042  |
| ▢ | M8015/10/792  | 10 | 792  | 856  | 30 | 029010010043  |
| ▢ | M8015/10/832  | 10 | 832  | 896  | 30 | 029010010044  |
| ▢ | M8015/10/960  | 10 | 960  | 1024 | 30 | 029010010046  |
| ▢ | M8015/10/1184 | 10 | 1184 | 1248 | 30 | 029010010047  |
| ▢ | M8015/10/1376 | 10 | 1376 | 1440 | 30 | 029010010048  |
| ▢ | M8015/10/1440 | 10 | 1440 | 1504 | 30 | 029010010049  |

## M8015

INOX



Ø 12


| ART.           | Ø  | C   | L   | H  | REF.           |
|----------------|----|-----|-----|----|----------------|
| ■ M8015/12/96  | 12 | 96  | 150 | 31 | 029010010050   |
| ■ M8015/12/96  | 12 | 96  | 160 | 32 | 029010010262 * |
| ■ M8015/12/128 | 12 | 128 | 198 | 32 | 029010010051   |
| ■ M8015/12/160 | 12 | 160 | 224 | 32 | 029010010052   |
| ■ M8015/12/192 | 12 | 192 | 256 | 32 | 029010010053   |
| ■ M8015/12/224 | 12 | 224 | 288 | 32 | 029010010054   |
| ■ M8015/12/224 | 12 | 224 | 288 | 32 | 029010010266 * |
| ■ M8015/12/242 | 12 | 242 | 310 | 32 | 029010010055   |
| ■ M8015/12/256 | 12 | 256 | 320 | 32 | 029010010056   |
| ■ M8015/12/288 | 12 | 288 | 352 | 32 | 029010010057   |
| ■ M8015/12/320 | 12 | 320 | 384 | 32 | 029010010058   |
| ■ M8015/12/352 | 12 | 352 | 416 | 32 | 029010010059   |
| ■ M8015/12/384 | 12 | 384 | 448 | 32 | 029010010060   |
| ■ M8015/12/392 | 12 | 392 | 456 | 32 | 029010010061   |
| ■ M8015/12/416 | 12 | 416 | 480 | 32 | 029010010062   |
| ■ M8015/12/448 | 12 | 448 | 512 | 32 | 029010010063   |
| ■ M8015/12/480 | 12 | 480 | 545 | 32 | 029010010064   |
| ■ M8015/12/492 | 12 | 492 | 555 | 32 | 029010010065   |
| ■ M8015/12/512 | 12 | 512 | 576 | 32 | 029010010066   |
| ■ M8015/12/544 | 12 | 544 | 608 | 32 | 029010010067   |
| ■ M8015/12/576 | 12 | 576 | 640 | 32 | 029010010068   |
| ■ M8015/12/592 | 12 | 592 | 656 | 32 | 029010010069   |
| ■ M8015/12/640 | 12 | 640 | 704 | 32 | 029010010071   |
| ■ M8015/12/704 | 12 | 704 | 768 | 32 | 029010010074   |
| ■ M8015/12/736 | 12 | 736 | 800 | 32 | 029010010075   |

\*Brilho/Polished



**M8016**


INOX



|   | ART.      | $\emptyset$ | C   | L   | H  | REF.         |
|---|-----------|-------------|-----|-----|----|--------------|
| ■ | M8016/32  | 10          | 32  | 44  | 32 | 029010010001 |
| ■ | M8016/160 | 10          | 160 | 186 | 32 | 029010010005 |
| ■ | M8016/192 | 10          | 192 | 223 | 32 | 029010010085 |

**M8017**


INOX



|   | ART.      | $\emptyset$ | C   | H  | REF.         |
|---|-----------|-------------|-----|----|--------------|
| ■ | M8017/96  | 10          | 96  | 32 | 029010010006 |
| ■ | M8017/128 | 10          | 128 | 32 | 029010010007 |
| ■ | M8017/160 | 10          | 160 | 32 | 029010010008 |

**M8018**

INOX




|   | ART.      | $\emptyset$ | C   | H  | REF.         |
|---|-----------|-------------|-----|----|--------------|
| ■ | M8018/64  | 8           | 64  | 28 | 029010010009 |
| ■ | M8018/96  | 8           | 96  | 28 | 029010010010 |
| ■ | M8018/128 | 8           | 128 | 28 | 029010010011 |
| ■ | M8018/160 | 8           | 160 | 28 | 029010010012 |

## M8019

INOX


| ART.       | Ø  | C  | L  | H  | REF.         |
|------------|----|----|----|----|--------------|
| ■ M8019/32 | 10 | 32 | 42 | 35 | 329010050057 |



## M8021

INOX

| ART.        | Ø  | C   | L   | H  | REF.         |
|-------------|----|-----|-----|----|--------------|
| ■ M8021/96  | 12 | 96  | 134 | 35 | 029010010212 |
| ■ M8021/128 | 12 | 128 | 166 | 35 | 029010010119 |
| ■ M8021/160 | 12 | 160 | 198 | 35 | 029010010120 |
| ■ M8021/192 | 12 | 192 | 230 | 35 | 029010010121 |
| ■ M8021/224 | 12 | 224 | 262 | 35 | 029010010122 |
| ■ M8021/256 | 12 | 256 | 294 | 35 | 029010010123 |




## M8022

INOX




| ART.        | C   | REF.         |
|-------------|-----|--------------|
| ■ M8022/64  | 64  | 329010050075 |
| ■ M8022/96  | 96  | 329010050076 |
| ■ M8022/128 | 128 | 329010050077 |



**M8020**

INOX




| ART.      | □     | C   | L   | H  | REF.         |
|-----------|-------|-----|-----|----|--------------|
| M8020/96  | 10x10 | 96  | 106 | 35 | 029010010013 |
| M8020/128 | 10x10 | 128 | 138 | 35 | 029010010014 |
| M8020/160 | 10x10 | 160 | 170 | 35 | 029010010015 |
| M8020/192 | 10x10 | 192 | 202 | 30 | 029010010016 |
| M8020/224 | 10x10 | 224 | 234 | 35 | 029010010017 |
| M8020/256 | 10x10 | 256 | 266 | 35 | 029010010211 |
| M8020/320 | 10x10 | 320 | 330 | 35 | 029010010189 |
| M8020/512 | 10x10 | 512 | 522 | 35 | 029010010368 |

| ART.      | □     | C   | L   | H  | REF.          |
|-----------|-------|-----|-----|----|---------------|
| M8023/96  | 20x10 | 96  | 106 | 35 | 029010010328  |
| M8023/96  | 20x10 | 96  | 106 | 35 | 029010010367* |
| M8023/128 | 20x10 | 128 | 138 | 35 | 029010010135  |
| M8023/128 | 20x10 | 128 | 138 | 35 | 029010010275* |
| M8023/160 | 20x10 | 160 | 170 | 35 | 029010010136  |
| M8023/160 | 20x10 | 160 | 170 | 35 | 029010010276* |
| M8023/192 | 20x10 | 192 | 202 | 35 | 029010010137  |
| M8023/192 | 20x10 | 192 | 202 | 35 | 029010010277* |
| M8023/224 | 20x10 | 224 | 234 | 35 | 029010010138  |
| M8023/224 | 20x10 | 224 | 234 | 35 | 029010010381* |
| M8023/256 | 20x10 | 256 | 266 | 35 | 029010010139  |
| M8023/256 | 20x10 | 256 | 266 | 35 | 029010010279* |
| M8023/320 | 20x10 | 320 | 330 | 35 | 029010010140  |
| M8023/320 | 20x10 | 320 | 330 | 35 | 029010010280* |
| M8023/416 | 20x10 | 416 | 426 | 35 | 029010010141  |


\* Brilho / Polished

**M8024**

INOX

**M8023**

INOX




| ART.      | □     | C   | L   | H  | REF.          |
|-----------|-------|-----|-----|----|---------------|
| M8024/96  | 40x10 | 96  | 106 | 40 | 029010010143  |
| M8024/128 | 40x10 | 128 | 138 | 40 | 029010010144  |
| M8024/128 | 40x10 | 128 | 138 | 40 | 029010010285* |
| M8024/160 | 40x10 | 160 | 170 | 40 | 029010010145  |
| M8024/192 | 40x10 | 192 | 202 | 40 | 029010010146  |
| M8024/224 | 40x10 | 224 | 234 | 40 | 029010010147  |
| M8024/256 | 40x10 | 256 | 266 | 40 | 029010010148  |
| M8024/320 | 40x10 | 320 | 330 | 40 | 029010010149  |
| M8024/416 | 40x10 | 416 | 425 | 40 | 029010010214  |
| M8024/512 | 40x10 | 512 | 522 | 40 | 029010010150  |

\* Brilho/Polished

**M8025**


INOX



| ART.      | C     | C   | L   | H  | REF.          |
|-----------|-------|-----|-----|----|---------------|
| M8025/128 | 15x15 | 128 | 143 | 35 | 029010010183  |
| M8025/128 | 15x15 | 128 | 143 | 35 | 029010010293* |
| M8025/160 | 15x15 | 160 | 175 | 35 | 029010010184  |
| M8025/160 | 15x15 | 160 | 175 | 35 | 029010010294* |
| M8025/192 | 15x15 | 192 | 207 | 35 | 029010010185  |
| M8025/192 | 15x15 | 192 | 207 | 35 | 029010010295* |
| M8025/224 | 15x15 | 224 | 239 | 35 | 029010010186* |
| M8025/224 | 15x15 | 224 | 239 | 35 | 029010010296  |
| M8025/320 | 15x15 | 320 | 335 | 35 | 029010010187  |
| M8025/320 | 15x15 | 320 | 335 | 35 | 029010010297* |

**M8027**


INOX



| ART.      | □      | C   | L   | H  | REF.         |
|-----------|--------|-----|-----|----|--------------|
| M8027/32  | 40x1,5 | 16  | 32  | 20 | 029010010190 |
| M8027/96  | 40x1,5 | 64  | 96  | 20 | 029010010191 |
| M8027/128 | 40x1,5 | 96  | 128 | 20 | 029010010192 |
| M8027/160 | 40x1,5 | 128 | 160 | 20 | 029010010193 |
| M8027/192 | 40x1,5 | 160 | 192 | 20 | 029010010399 |
| M8027/224 | 40x1,5 | 192 | 224 | 20 | 029010010194 |
| M8027/256 | 40x1,5 | 224 | 256 | 20 | 029010010400 |
| M8027/320 | 40x1,5 | 288 | 320 | 20 | 029010010195 |
| M8027/544 | 40x1,5 | 512 | 544 | 20 | 029010010196 |

**M8032**

INOX




| ART.         | C   | L   | H  | P  | F  | REF.         |
|--------------|-----|-----|----|----|----|--------------|
| M8032/40/16  | 16  | 32  | 21 | 40 | 10 | 029010010309 |
| M8032/40/32  | 32  | 64  | 21 | 40 | 10 | 029010010310 |
| M8032/40/96  | 96  | 128 | 21 | 40 | 10 | 029010010311 |
| M8032/40/128 | 128 | 160 | 21 | 40 | 10 | 029010010312 |
| M8032/40/160 | 160 | 192 | 21 | 40 | 10 | 029010010313 |
| M8032/40/192 | 192 | 224 | 21 | 40 | 10 | 029010010314 |
| M8032/40/224 | 224 | 256 | 21 | 40 | 10 | 029010010315 |
| M8032/40/256 | 256 | 288 | 21 | 40 | 10 | 029010010316 |
| M8032/40/320 | 320 | 352 | 21 | 40 | 10 | 029010010317 |
| M8032/40/512 | 512 | 544 | 21 | 40 | 10 | 029010010318 |

**MK8026**

INOX

(MACIÇA / SOLID / MASSIF / MACIZA)




| ART.           | ■     | C    | L    | H  | REF.         |
|----------------|-------|------|------|----|--------------|
| MK8026/12/96   | 12x12 | 96   | 106  | 35 | 029010010175 |
| MK8026/12/128  | 12x12 | 128  | 138  | 35 | 029010010170 |
| MK8026/12/160  | 12x12 | 160  | 170  | 35 | 029010010171 |
| MK8026/12/192  | 12x12 | 192  | 202  | 35 | 029010010172 |
| MK8026/12/242  | 12x12 | 242  | 252  | 35 | 029010010188 |
| MK8026/12/292  | 12x12 | 292  | 302  | 35 | 029010010176 |
| MK8026/12/320  | 12x12 | 320  | 330  | 35 | 029010010174 |
| MK8026/12/342  | 12x12 | 342  | 352  | 35 | 029010010177 |
| MK8026/12/442  | 12x12 | 442  | 452  | 35 | 029010010178 |
| MK8026/12/542  | 12x12 | 542  | 552  | 35 | 029010010179 |
| MK8026/12/642  | 12x12 | 642  | 652  | 35 | 029010010180 |
| MK8026/12/742  | 12x12 | 742  | 752  | 35 | 029010010181 |
| MK8026/12/1042 | 12x12 | 1042 | 1052 | 35 | 029010010182 |

**MKT8026**

INOX

(TUBO / TUBE / HOLLOW / TUBO)




| ART.               | C     | L   | H   | REF. |              |
|--------------------|-------|-----|-----|------|--------------|
| MKT8026/10/96      | 10x10 | 96  | 160 | 32   | 029010010230 |
| MKT8026/10/96 (35) | 10x10 | 96  | 106 | 35   | 029010010401 |
| MKT8026/10/128     | 10x10 | 128 | 192 | 32   | 029010010231 |
| MKT8026/10/160     | 10x10 | 160 | 224 | 32   | 029010010232 |
| MKT8026/10/192     | 10x10 | 192 | 256 | 32   | 029010010233 |
| MKT8026/10/224     | 10x10 | 224 | 288 | 32   | 029010010234 |
| MKT8026/10/256     | 10x10 | 256 | 320 | 32   | 029010010235 |
| MKT8026/10/320     | 10x10 | 320 | 384 | 32   | 029010010236 |
| MKT8026/12/96      | 12x12 | 96  | 160 | 32   | 029010010240 |
| MKT8026/12/128     | 12x12 | 128 | 192 | 32   | 029010010241 |
| MKT8026/12/160     | 12x12 | 160 | 224 | 32   | 029010010248 |
| MKT8026/12/192     | 12x12 | 192 | 256 | 32   | 029010010249 |
| MKT8026/12/224     | 12x12 | 224 | 288 | 32   | 029010010242 |
| MKT8026/12/256     | 12x12 | 256 | 320 | 32   | 029010010243 |
| MKT8026/12/320     | 12x12 | 320 | 384 | 32   | 029010010244 |



**M8028**

INOX




| ART. | C | C | L | H | REF. |
|------|---|---|---|---|------|
|------|---|---|---|---|------|

|             |        |     |     |    |              |
|-------------|--------|-----|-----|----|--------------|
| 🕒 M8028/160 | 40x1,5 | 130 | 160 | 19 | 029010010200 |
| 🕒 M8028/224 | 40x1,5 | 194 | 224 | 19 | 029010010201 |
| 🕒 M8028/320 | 40x1,5 | 290 | 320 | 19 | 029010010202 |
| 🕒 M8028/544 | 40x1,5 | 514 | 544 | 19 | 029010010203 |

**M8029**

INOX




| ART. | C | C | L | H | REF. |
|------|---|---|---|---|------|
|------|---|---|---|---|------|

|             |      |     |     |    |              |
|-------------|------|-----|-----|----|--------------|
| 🕒 M8029/128 | 30x6 | 128 | 140 | 30 | 029010010204 |
| 🕒 M8029/160 | 30x6 | 160 | 170 | 30 | 029010010205 |

**M8030**

ZAMAK



| ART. | C | L | H | REF. |
|------|---|---|---|------|
|------|---|---|---|------|

|             |     |     |    |               |
|-------------|-----|-----|----|---------------|
| 🕒 M8030/192 | 192 | 250 | 32 | 029010010206  |
| 🕒 M8030/192 | 192 | 250 | 32 | 029010010207* |

\*Brilho/Polished


**M8031**

ZAMAK



| ART.       | C  | L   | H  | REF.          |
|------------|----|-----|----|---------------|
| ② M8031/96 | 96 | 148 | 41 | 029010010208  |
| ② M8031/96 | 96 | 148 | 41 | 029010010209* |


\* Brilho/Polished

**M8033**

ZAMAK




| ART.    | C   | L   | H  | REF.         |
|---------|-----|-----|----|--------------|
| ② M8033 | 192 | 240 | 40 | 029010010308 |

**M8034**

INOX



| ART.           | C     | C   | L   | H  | REF.         |
|----------------|-------|-----|-----|----|--------------|
| ③ M8034/8/128  | 25x8  | 128 | 148 | 25 | 029010010319 |
| ③ M8034/8/160  | 25x8  | 160 | 180 | 25 | 029010010320 |
| ③ M8034/8/192  | 25x8  | 192 | 212 | 25 | 029010010321 |
| ③ M8034/8/224  | 25x8  | 224 | 244 | 25 | 029010010322 |
| ③ M8034/10/128 | 25x10 | 128 | 148 | 25 | 029010010323 |
| ③ M8034/10/160 | 25x10 | 160 | 180 | 25 | 029010010324 |
| ③ M8034/10/192 | 25x10 | 192 | 212 | 25 | 029010010325 |
| ③ M8034/10/224 | 25x10 | 224 | 244 | 25 | 029010010326 |



**MZ023**

ZAMAK




ART. REF.

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
|  | MZ023x96mm  | 029010010154* |
|  | MZ023x128mm | 029010010155* |
|  | MZ023x160mm | 029010010156* |

\*Cor Inox / Stainless Steel Colour

**MZ024**

ZAMAK



ART. REF.



|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
|  | MZ024x128mm | 029010010157*  |
|  | MZ024x160mm | 029010010158*  |
|  | MZ024x192mm | 029010010159*  |
|  | MZ024x128mm | 029010010164** |
|  | MZ024x160mm | 029010010165** |
|  | MZ024x192mm | 029010010166** |

\*Cor Inox / Stainless Steel Colour

\*\*Cor Aluminio Mate / Mate Aluminium Colour

**MZ025**

ZAMAK



ART. REF.

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
|  | MZ025x128mm | 029010010160*  |
|  | MZ025x160mm | 029010010161*  |
|  | MZ025x192mm | 029010010162*  |
|  | MZ025x128mm | 029010010167** |
|  | MZ025x160mm | 029010010168** |
|  | MZ025x192mm | 029010010169** |


\*Cor Inox / Stainless Steel Colour

\*\*Cor Aluminio Mate / Mate Aluminium Colour

**M8001**


INOX

| ART.       | C  | H  | REF.         |
|------------|----|----|--------------|
| ▢ M8001/15 | 15 | 22 | 329010050014 |
| ▢ M8001/20 | 20 | 26 | 329010050015 |
| ▢ M8001/25 | 25 | 31 | 329010050016 |
| ▢ M8001/30 | 30 | 33 | 329010050083 |

**M8001x20/2**


INOX

| ART.         | C  | H  | REF.         |
|--------------|----|----|--------------|
| ▢ M8001x20/2 | 20 | 22 | 329010050103 |

**663/1**


INOX

| ART.       | C  | H  | REF.         |
|------------|----|----|--------------|
| ▢ 663/1/12 | 12 | 23 | 329010050013 |
| ▢ 663/1/15 | 15 | 25 | 329010050002 |
| ▢ 663/1/18 | 18 | 25 | 329010050003 |
| ▢ 663/1/20 | 20 | 26 | 329010050004 |
| ▢ 663/1/22 | 22 | 26 | 329010050005 |
| ▢ 663/1/25 | 25 | 30 | 329010050006 |

**MK664**


INOX

| ART.       | C  | H  | REF.         |
|------------|----|----|--------------|
| ▢ MK664/12 | 12 | 20 | 329010050070 |
| ▢ MK664/15 | 15 | 22 | 329010050071 |
| ▢ MK664/18 | 18 | 24 | 329010050072 |
| ▢ MK664/20 | 20 | 25 | 329010050073 |
| ▢ MK664/25 | 25 | 30 | 329010050074 |



**M8003**

INOX




ART. C H REF.

|            |    |      |              |
|------------|----|------|--------------|
| ■ M8003/15 | 15 | 20   | 329010050020 |
| ■ M8003/20 | 20 | 24,5 | 329010050021 |
| ■ M8003/25 | 25 | 30   | 329010050022 |

**M8006**

INOX



ART. C H REF.

|            |    |    |              |
|------------|----|----|--------------|
| ■ M8006/12 | 18 | 26 | 329010050030 |
| ■ M8006/16 | 16 | 26 | 329010050086 |
| ■ M8006/18 | 18 | 26 | 329010050029 |
| ■ M8006/25 | 25 | 29 | 329010050031 |

A2

ASAS E PUXADORES DE MÓVEIS

FURNITURE KNOBS AND HANDLES / BOUTONS ET TIROTTES DE MEUBLES / POMOS Y TIRADORES DE MUEBLES


A2



M8001

**663/2**


INOX



| ART.     | C  | H  | REF.         |
|----------|----|----|--------------|
| 663/2/15 | 15 | 25 | 329010050008 |

**M8002/633**


INOX



| ART.        | C  | H  | REF.         |
|-------------|----|----|--------------|
| 8002/663/18 | 18 | 27 | 329010050052 |
| 8002/663/20 | 20 | 28 | 329010050055 |

**M8007**

INOX




| ART.     | C  | H  | REF.         |
|----------|----|----|--------------|
| M8007/15 | 15 | 20 | 329010050032 |
| M8007/18 | 18 | 20 | 329010050079 |
| M8007/20 | 20 | 20 | 329010050033 |

**M8008**


INOX

| ART.        | C  | H  | REF.         |
|-------------|----|----|--------------|
| ✳️ M8008/15 | 15 | 15 | 329010050035 |
| ✳️ M8008/20 | 20 | 17 | 329010050036 |
| ✳️ M8008/25 | 25 | 21 | 329010050037 |

**MK700**


INOX

| ART.        | C  | H  | REF.         |
|-------------|----|----|--------------|
| ✳️ MK700/20 | 20 | 40 | 329010050081 |

**M8010**


INOX

| ART.        | C  | H  | REF.         |
|-------------|----|----|--------------|
| ✳️ M8010/20 | 20 | 21 | 329010050084 |
| ✳️ M8010/25 | 25 | 24 | 329010050041 |
| ✳️ M8010/30 | 30 | 25 | 329010050099 |
| ✳️ M8010/35 | 35 | 26 | 329010050043 |



**MK800**


INOX



ART. C H REF.  
■ MK800/30 35 30 329010050082

**MK900**


INOX



ART. C H REF.  
■ MK900/20 20 35 329010050085

**M8024**

INOX




| ART.                                    | C  | H  | A  | REF.         |
|---|----|----|----|--------------|
| <span style="color:red;">■</span> M8024 | 40 | 40 | 15 | 329010050101 |
| <span style="color:red;">■</span> M8024 | 40 | 40 | 16 | 329010050102 |

**M8024P**


INOX

| ART.     | C  | H  | A  | REF.         |
|----------|----|----|----|--------------|
| ■ M8024P | 40 | 16 | 16 | 329010050101 |

**MI670**

INOX

| ART.    | A  | B  | C  | H  | REF.         |
|---------|----|----|----|----|--------------|
| ■ MI670 | 46 | 16 | 34 | 30 | 329010050087 |



# PROCESSOS DE GESTÃO DE QUALIDADE

MANAGEMENT AND QUALITY PROCESSES/ PROCESSUS DE GESTION ET DE QUALITÉ/ PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CALIDAD

Trabalhamos em concordância com as últimas normas internacionais pertencentes a ferragens para construção. Temos integrado o processo de gestão e qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015 certificado pela URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS.

Esta certificação foi-nos atribuída para a CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS, PRODUTOS, SERVIÇOS, COMERCIALIZAÇÃO DE FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO.

Trata-se de um componente essencial que assegura aos nossos clientes uma garantia total, ao utilizarem os nossos produtos.

## EN

We work in accordance with the latest international standards pertaining to construction hardware. We have an integrated quality and management process in accordance with a standard NP EN ISO 9001: 2015 certified by URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS.

This certification was attributed to a CERTIFICATION OF SYSTEMS, PRODUCTS, SERVICES, COMMERCIALIZATION OF HARDWARE FOR CONSTRUCTION AND FURNITURE.

It is an essential component that guarantees our customers a full guarantee when using our products.

## FR

Nous travaillons conformément aux dernières normes internationales relatives au matériel de construction. Nous avons un processus intégré de qualité et de gestion conformément à une norme NP EN ISO 9001: 2015 certifiée par URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS.

Cette certification a été attribuée à une CERTIFICATION DE SYSTÈMES, PRODUITS, SERVICES, COMMERCIALISATION DE MATERIEL POUR LA CONSTRUCTION ET LE MOBILIER.


C'est un élément essentiel qui garantit à nos clients une garantie totale lors de l'utilisation de nos produits.


## ES

Trabajamos de acuerdo con los últimos estándares internacionales relacionados con el hardware de construcción. Contamos con un proceso integrado de calidad y gestión de acuerdo con una norma NP EN ISO 9001: 2015 certificada por URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS.

Esta certificación se atribuyó a una CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS, PRODUCTOS, SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN DE HARDWARE PARA CONSTRUCCIÓN Y MUEBLES.

Es un componente esencial que garantiza a nuestros clientes una garantía total al usar nuestros productos.





URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS

## CERTIFICATE:

URS Hereby certifies that the organization:

APC - AICIDES DE SÁ PINTO CASTRO, LDA

Following field of activities

DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF HARDWARE SYSTEMS FOR CONSTRUCTIONS AND FURNITURE, has implemented and maintains a quality management system which fulfils the requirements of the following standard.

ISO 9001:2015

ISSUED ON: 06-06-2022

VALIDITY DATE: 05-06-2025

REGISTRATION NUMBER: 203929/B/0001/UK/PT



A APC tem implementado o sistema de gestão da qualidade segundo a norma ISO 9001 o qual obteve a certificação da URS, com o objectivo de controlar a metodologia das suas operações, a definição dos procedimentos dos seus serviços e produtos.

As ligas de aço inoxidável utilizadas, na APC, nas ferragens são: a EN 14372 / AISI 201 com baixo teor de níquel, de elevada dureza, a EN 14301 / AISI 304 antimagnética, de uso geral resistente e a EN 14401 / AISI 316 que é caracterizada pela sua superior resistência à corrosão em casos específicos.

Os produtos são testados na origem segundo os padrões europeus e proporcionam uma maior durabilidade, longos períodos de garantia e menor risco de corrosão.

Segundo a Norma EN1906:2012, cada produto é testado e classificado de acordo para mostrar sua conformidade. A identificação de um código de 8 dígitos é visível na Declaração de Qualidade e Garantia de cada produto individual. Cada dígito representa uma categoria e de como esta é medida em relação à norma para o qual é testada.

Os nossos produtos são testados e garantidos contra defeitos de fábrica, desde que, utilizados nas condições normais e para o fim a que se destinam.

A nível de componentes mecânicos, garantimos todos os nossos artigos por um período mínimo de 10 anos, mesmo se o seu procedimento de manutenção em causa, desde que os mesmos sejam correctamente instalados e sujeitos às condições normais de utilização.

Todos os nossos produtos são testados e garantidos contra defeitos de fábrica, desde que, utilizados nas condições normais e para o fim a que se destinam.

A identificação de um código de 8 dígitos é visível na Declaração de Qualidade e Garantia de cada produto individual.

Todos os nossos produtos são testados e garantidos contra defeitos de fábrica, desde que, utilizados nas condições normais e para o fim a que se destinam.



O fornecimento dos produtos apresentados neste catálogo estão sujeitos a disponibilidade de stock.

A APC reserva o direito de a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e com efeitos imediatos, atualizar as especificações e os desenhos dos produtos, assim como todo o conteúdo presente no catálogo.

2020

## EN

The supply of the products presented in this catalog are subject to stock availability.

APC reserves the right at any time, without prior notice and with immediate effect, to update product specifications and drawings, as well as all content contained in the catalog.

## FR

La fourniture des produits présentés dans ce catalogue est soumise à la disponibilité des stocks.

APC se réserve le droit à tout moment, sans préavis et avec effet immédiat, de mettre à jour les spécifications et les dessins des produits, ainsi que tout le contenu contenu dans le catalogue.

## ES

El suministro de los productos presentados en este catálogo está sujeto a disponibilidad de stock.

APC se reserva el derecho en cualquier momento, sin previo aviso y con efecto inmediato, de actualizar las especificaciones y dibujos del producto, así como todo el contenido contenido en el catálogo.



[www.apc.com.pt](http://www.apc.com.pt)

## APC,Lda.

Zona Industrial de Rio Meão, Rua 3, N.º30  
Apartado 485, 4520-475 Rio Meão, Portugal  
TEL: +351 256 780 230 - FAX: +351 256 780 239  
[logistica@apc.com.pt](mailto:logistica@apc.com.pt)